Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

welfare@pec.regione.lombardia.it

Alla cortese attenzione

Direttori Generali delle ATS

Direttori Generali delle ASST

Direttori Generali Fondazioni IRCCS

Oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Si inoltra in allegato la circolare del Ministero della Salute prot. 0051961-31/12/2022-DGPRE-DGPRE-P avente per oggetto "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19" e lo schema sinottico delle indicazioni vigenti.

Tenendo conto della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)" che modifica il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19", facendo seguito alla circolare del Ministero della Salute prot. 0051961-31/12/2022-DGPRE-DGPRE-P, si precisa quanto segue:

- per la fine dell'isolamento e l'ingresso sui luoghi di lavoro dei lavoratori dipendenti risultati positivi al covid19 si applicano le misure previste dalla circolare suddetta;
- per soggetti immunodepressi si intendono, come da definizione di cui alle "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del 10 marzo 2021", le persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d'organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19, di seguito indicati:

Aree di patologia	Definizione
Malattie respiratorie	- Fibrosi polmonare idiopatica; - Altre malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.
Malattie cardiocircolatorie	- Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA); - Pazienti post shock cardiogeno.
Malattie neurologiche	- Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; - Sclerosi multipla; - Distrofia muscolare; - Paralisi cerebrali infantili; - Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive - Miastenia gravis; - Patologie neurologiche disimmuni.
Diabete/altre endocrinopatie severe (quali morbo di Addison)	- Soggetti con diabete di tipo 1 - Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze. - Soggetti con morbo di Addison - Soggetti con panipopituitarismo
Fibrosi cistica	Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base
Insufficienza renale/patologia renale	Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico.
Malattie autoimmuni – immunodeficienze primitive	- Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza - Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico
Malattia epatica	Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.
Malattie cerebrovascolari	- Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto; - Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3.
Patologia oncologica	- Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione - Pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure

Emoglobinopatie	Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi.
Sindrome di Down	Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili.
Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche	- pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido ; - pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva; - pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva;
Grave obesità	Pazienti con BMI maggiore di 35.
HIV	Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4

- in via precauzionale per definire la guarigione degli ospiti delle UDO SocioSanitarie di tipo residenziale (RSA e RSD) si applica quanto previsto per i pazienti immunodepressi.

ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE

> PER I PAZIENTI

Fino al 31marzo 2023 (a cui seguirà valutazione epidemiologica) è indicata l'esecuzione di un test antigenico per finalità di screening, quando non impedito da motivi di urgenza da valutarsi da parte degli operatori sanitari, ai soli pazienti il cui esito del percorso in Pronto Soccorso è il ricovero ospedaliero e ai nuovi pazienti in ingresso nelle UDO SocioSanitarie di tipo residenziale.

La guarigione per i pazienti ricoverati in ospedale segue le indicazioni della circolare del Ministero della Salute prot. 0051961-31/12/2022-DGPRE-DGPRE-P e in particolare è necessaria una attenta valutazione della condizione di immunodepressione - anche temporanea - dovuta alla situazione di salute del paziente al momento del ricovero.

Di fronte a pazienti fragili ricoverati in Ospedale (da intendersi come necessità di supporto per le più semplici pratiche igieniche ovvero importanti disabilità psichiche) per le quali la permanenza del paziente da solo nella struttura ospedaliera potrebbe rilevarsi problematica, la Direzione Sanitaria può permettere la permanenza di un caregiver a supportare il paziente nei suoi bisogni anche al di fuori dell'orario di visita.

Si indicano alcune caratteristiche di riferimento:

- Il caregiver deve essere individuato ed essere preferibilmente la stessa persona.
- Il caregiver deve sottoporsi a un tampone quotidiano prima di ogni ingresso (il tampone può essere anche offerto dalla struttura).

- SI raccomanda che il caregiver deve sia in regola con il ciclo vaccinale (ciclo primario + booster) e si raccomanda la somministrazione del second booster (cosiddetta quarta dose).
- Il caregiver deve indossare i DPI per tutta la permanenza all'interno della struttura sanitaria.
- Il caregiver non deve avere alcun sintomo di patologie acute respiratorie (es. coriza)

Di pertinenza delle Direzioni Sanitarie sarà regolare gli accessi per quanto di competenza anche valutando la tipologia di pazienti ospitati all'interno del Reparto interessato e della tipologia delle stanze di cui è composto.
La presenza del caregiver non è prevista nelle stanze dedicate a pazienti Covid positivi.

> PER I VISITATORI

La Legge 199/2022 ha abrogato quanto previsto dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e 1-septies: l'accesso alle strutture l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice NON prevede più l'utilizzo di certificazione verde covid per alcuna tipologia di visitatori. Si ricorda altresì che non è previsto l'obbligo di misurazione della temperatura corporea.
Con Ordinanza del 29 dicembre 2022 sono state prorogate fino al 30 aprile 2023 le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie che si riportano per intero.
"1. *E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresele strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo2017.*
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma".

Si chiede alle ATS di informarne tempestivamente i professionisti e di trasmettere la presente a tutte le strutture private accreditate del proprio territorio di competenza.

VACCINAZIONI

Dato atto che la vaccinazione anti-Covid è lo strumento più efficace per la prevenzione della malattia, dato atto altresì che sono disponibili vaccini aggiornati rispetto alle nuove varianti, e verificato che con la dose second booster (quarta dose) sono state vaccinate 1.473.209 persone; si raccomanda alle ASST di mantenere alta l'attenzione all'offerta rendendola di facile accesso sia ai visitatori degli Ospedali sia ai dipendenti stessi. In tal senso deve essere chiaro ed evidente, tramite cartellonistica e informazione sui siti web, dove e quando è possibile sottoporsi alla vaccinazione.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale

Giovanni Pavesi

ID ALLEGATO	NOME	FIRMATO	LINK

Responsabile del procedimento: DANILO CEREDA

Allegati:
circolare del Ministero della Salute prot. 0051961-31/12/2022-DGPRE-DGPRE-P
schema sinottico
ordinanze del 29 settembre e del 29 dicembre 2022